



AI영상제작 실전과정

Mr.Biz

브랜드 키트 제작

브랜드 제작 스튜디오





커넥트 추가 : https://mcp.higgsfield.ai/mcp

로고송 만들기(Suno, Gemini)

음악 스타일+가사 생성

로고송 만들기 🔒 개인 페이지

로고송 만들기

당신은 소상공인 매장을 위한 **로고송(브랜드 징글) 작곡 디렉터**다.
매장 정보를 바탕으로, AI 음악생성 도구(Suno 등)에 그대로 입력할 완성 프롬프트를 만든다.
**STEP 1부터 순서대로 사고 과정을 보여준 뒤, [최종 출력] 3종을 정리하고, 마지막에 [자기검증

[입력 정보]
빈칸은 비워도 된다. 비워둔 항목은 매장 성격에 맞게 추론해 채운다.

- 가게 이름:
- 업종:
- 위치·동네: (선택)
- 핵심 강점 한 줄:
- 주 고객층:
- 꼭 들어갈 한마디: (선택 · 슬로건/숫자 등)
- 원하는 느낌: (선택)
- 노래 길이: (선택 · 기본 15~30초)

[작성 규칙] — 모든 단계에 항상 적용
1. **가사 분량 상한**: 15초 ≈ 4~6행, 30초 ≈ 8~12행. 음절을 욱여넣지 말 것(멜로디가 뭉개짐)
2. **가게명 명료성**: 또박또박, 발음이 뭉개지지 않게. 필요하면 음절을 살짝 끊어("햇살! 베이
3. **숫자 금지**: 전화번호·주소 등 숫자는 멜로디로 부르면 안 들린다. `[spoken]`으로 말하듯
4. **떼창 우선**: 후렴은 다 같이 외치는 `[gang vocals]`를 기본 고려한다(친근함·각인에 가장
5. **종료 처리 필수**: 곡 끝에 `[Outro]` + `[End]`(또는 `[Big Finish]`/`[Fade Out]`)를 반
6. **재생 매체 믹스**: 폰·매장 스피커는 저음이 약하므로 스타일에 `vocal-forward mix, clear


[사고 절차] — 각 단계를 화면에 보여줄 것

STEP 1. 브랜드 핵심 추출


페이지에 맞추기



음악 생성하기



SUNO




Gemini music


Flow AI 영상

Google Folw


- **AI 기반 영상 · 이미지 제작 플랫폼**
- **Veo, Imagen, Gemini, Nano banana** 등의 AI 모델을 탑재해 텍스트 한 줄로 영상, 이미지, 오디오를 한 번에 생성
- **복잡한 편집 프로그램 없이도 시네마틱 퀄리티의 결과물을 얻을 수 있다는 점**
- 환경음, 캐릭터 대사, 립싱크까지 영상 안에서 함께 생성되기 때문에 **별도의 오디오 작업 없이도 완성도 높은 결과물 제작**
- **여러 클립을 연결해 하나의 이야기로 완성할 수 있어, 영상 전문 지식을 갖춘 작업자부터 영상 제작 경험이 적은 사람까지 폭넓게 활용**


Flow
가격 책정
Flow TV
프로젝트 삭제됨
Nano Banana 2 is Here!
We've updated the original Nano Banana model, with significant improvements in image generation, stylization, multiple references and editing.
+ 새 프로젝트

Flow이미지 생성



- 이미지의 비율은 5가지로 제공
- 이미지지를 생성하는데는 크리딧 소모X
- Imagen4, nano banana 2, nano banana pro 제공



- 모델에 따라 10~100크레딧소모
- 가로, 세로모드만 제공

멋진 영상을 만드려면..

장면설계 (Scene Design)

AI 영상의 완성도는
'연결'에 있습니다.

긴 이야기를 전략적으로 장면별로
나누고 연결하여, 자연스러운
이야기 흐름을 만듭니다.

Tip: 각 장면에 맞는 카메라 설정을 미리 계획하세요.



Flow 유의사항

1) 프롬프트 설계의 중요성



- 구체적일수록 완성도가 높아집니다.
- 영어 프롬프트가 더 정확하게 반영됩니다.

키워드: 구체성 · 장면 설계 · 영어 권장 · 정확도

2) 효율적인 크레딧 관리



- 생성 횟수 기준으로 크레딧이 차감됩니다.
- Fast 모델로 테스트 후 고품질로 제작하세요.

키워드: 생성 횟수 기준 · 이월 불가 · Fast 모델 테스트

3) 철저한 결과물 검수



- AI 결과물은 반드시 사람의 검수가 필요합니다.
- 저작권 및 법적 리스크를 필수 점검하세요.

키워드: 디테일 체크 · 장면 연결 · 브랜드/IP 검수 · 저작권

4) 워터마크 및 플랜 고려



- Pro 생성 시 AI 워터마크가 포함됩니다.
- 브랜드용 콘텐츠는 Ultra 플랜을 고려하세요.

키워드: 워터마크 · 완성도 중요 · Ultra 플랜 고려

영상제작 가이드

01. 목표 설정 (Goal)

하나만 고르기

복잡한 메시지 금지:
고객을 혼란스럽게 합니다.
이번 영상으로 달성하고 싶은
단 한 가지의 성과에 집중하세요.

Mission: 이번 영상의 1순위 목표는 ○○○



영상제작 가이드

02. 타겟 & 플랫폼 (Audience & Platform)

고객이 모여있는 곳에 맞춰 콘텐츠를 최적화합니다.

20대: 틱톡·유튜브 쇼츠

트렌드에 민감하고 빠른 호흡을 선호합니다.

- 틱톡 (TikTok)
- 유튜브 쇼츠 (YouTube Shorts)

30-40대: 인스타그램·페이스북

정보 습득과 실질적인 가치를 중시합니다.

- 인스타그램 (Instagram)
- 페이스북 (Facebook)

Tech Tip 플랫폼에 따라 비율·길이·해상도가 달라짐. 제작 전 반드시 규격을 확인하세요.

영상제작 가이드

03. 레퍼런스 분석 (Reference)

Deliverable: 경쟁사 영상 3개 분석

1. 선정하기 (Selection)

경쟁사/유사 제품
영상 3개만 골라서

2. 분석하기 (Analysis)

구성(훅)·분위기·
효과(자막/전환) 체크

3. 적용하기 (Application)

분석한 요소 중
우리 브랜드에 맞는 것을
벤치마킹합니다.

Kling AI 영상

Kling AI 기능

KlingAI


1) 이미지/피사체 참고



- 이미지 속 캐릭터·소품·장면 요소를 참조해 생성/편집

키워드: 캐릭터 유지 · 소품 참조 · 장면 참조

2) 프롬프트 변환



- 텍스트 지시로 영상 내용을 바꾸고 스타일/환경까지 수정

키워드: 추가/삭제 · 앵글/샷 · 주체/배경/스타일/색/날씨


3) 비디오 참고



- 기존 영상의 내용·동작·카메라 무빙을 참고해 장면 확장

키워드: 이전/다음 장면 · 동작 유지 · 무빙 유지

4) Start/End 프레임 & 텍스트 생성 비디오




- 프레임 지정 또는 텍스트만으로 영상 생성 제어

키워드: Start-End 제어 · 텍스트→비디오 · 생성/확장

이미지/피사체 참고

KlingAI O1 Image / Element Reference

Production + Scene + Decoration



Place [@Image3] on the central pedestal in [@Image2]. Colorful transparent bubbles from [@Image1] float in the air as the camera circles around and zooms in toward [@Image3].



이미지/피사체 참고


KlingAI O1 Video Content Addition
Image1
Element 1
Put [@Element1] on the man's lap in [@Video1], place [@Element2] on the table.

프롬프트 변환


KlingAI O1 Camera Angle Adjustment





[@Video] Change the angle to worm's eye view.

프롬프트 변환


KlingAI O1 Video Element Modification
Element 1
Element 2
Element 3
Replace the 3 people in [@Video1] from left to right with [@Element1][@Element2] [@Element3].

프롬프트 변환


KlingAI O1 Video Background Modification





Change the background of the [@Video] to a snowy scene.

프롬프트 변환


KlingAI O1 Video Restyle
Image1
Convert to [@video] the animation of [@Image1].

프롬프트 변환

KlingAI O1 Video Restyle







Convert [@Video] to a clay style.


비디오 참고

KlingAI O1 Reference Video for Actions






Animate the girl in [@Image 1] with the same motion as the girl in the [@Video]





비디오 참고


KlingAI O1 Camera Motion Transfer
Image 1
Video
Use [@Image1] as the first frame, and apply the camera movement from [@Video] to [@Image1].

시작 & 끝

KlingAI O1 Start & End Frame





Use [@Image1] as the start frame and [@Image2] as the end frame, with the character running rapidly as flames ignite, then jumping onto a motorcycle and starting it.



카메리 무빙

줌 인	줌 아웃	틸트 업	틸트 다운	고정 앵글
				


Kling AI 입력/업로드 규칙

이미지(Image)



- 최대 7장
- 최소 300px이상
- Jpg, jpeg, png
- ≤10Mb 편집

비디오(Video)



- 1개 업로드
- 3~10초
- 해상도≤2K
- ≤200Mb

이미지(Image)



- 서로 다른 시점 이미지 최대 4장으로 하나의 주체로 조합

비디오(Video)



- 비디오 포함 : 이미지/주체 합계 최대 4개
- 비디오 미 포함 : 이미지/주체 합계 최대 7개

Motion Control이란?

- **정지 이미지 1장 + 동작 참고 영상 1개**로, 이미지 속 캐릭터가 참고 영상의 동작(전신/표정/제스처)을 따라 하도록 생성하는 “모션 트랜스퍼(이식)” 방식

- **Motion Reference(동작 영상)**: 어떤 행동/안무/제스처를 “복사”할지 결정

- **Image Reference(캐릭터 이미지)**: 누가 그 동작을 수행할지(외형/의상/캐릭터) 결정

동작 동기화 1



동작 영상



참고 이미지



생성된 영상

동작동기화 2






헐렁한 회색 티셔츠와 데님 반바지를 입은 소녀.



영상 생성 방법(Klingai.com)



1.모방할 인물 동작 비디오를 추가

- 로컬 비디오를 업로드하거나 동작 라이브러리에서 선택

2.인물 이미지를 추가 비디오 속 인물과 비율이 일치할수록 효과


- 기본적으로 비디오 속 인물의 방향과 일치하게 생성
- **이미지와 일치**를 선택할 수 있으며, 이 경우 해당 방향에서 카메라 무빙을 지원

3.프롬프트를 입력하여 배경 요소 등 기타 정보를 제어하면, 동작 제어 비디오 생성이 완료

더 만족스러운 생성 결과를 얻는 방법

결과 품질을 좌우하는 3가지 (요약)

구도 일치




- 참고 이미지의 전신/반신 ↔ 참고 동작 비디오의 전신/반신 반드시 동일하게

동작 난이도 관리



- 크고 깔끔한 동작, 너무 빠르지 않게, 이동(로코모션) 적게

피사체 선명도




- 팔다리·머리 가림 없음, 화면 점유율 너무 작지 않게

더 만족스러운 생성 결과를 얻는 방법


참고 동작 비디오(Motion Reference) 준비 가이드

1인 영상 권장



- 2인 이상이면 화면에서 가장 크게 보이는 인물 동작이 적용될 수 있음

원테이크(One-take) 필수




- 컷 편집/장면 전환/카메라 무빙은 피하기
- 캐릭터가 항상 프레임 안에 있어야 잘림/오류 감소

동작 품질



- 동작은 크고 깔끔하게, 속도는 너무 빠르지 않게
- 위치 이동이 너무 크지 않게(이동량↑). 비교적 안정적인 동작이 생성 효과가 좋음

실제 사람 동작 권장



- 일부 스타일화 인물/인간 비율 캐릭터도 가능‖ 비율일수록 (

더 만족스러운 생성 결과를 얻는 방법


해상도·길이 스펙(체크리스트)

이미지 해상도
(참고 이미지)



- 짧은 변 300px 이상
- 긴 변 65536px 이하


비디오 해상도
(참고 동작 비디오)



- 짧은 변 340px 이상
- 긴 변 3850px 이하

너비 많게(이동량↑).
과격 생성 효과가 좋음

비디오 길이
(참고 동작 비디오)



- 업로드 길이 3~30초
- 생성 결과 길이 = 업로드 길이와 동일(기본 원칙)

- 단, 동작 난도/속도가 높으면 모델이 유효 구간만 추출해 더 짧게 나올 수 있음
- 최소 3초 이상 연속된 유효 동작이 있어야 생성 가능
- 사용 크레딧은 환불 불가
  → 난이도·속도 조절 권장